

Výrobce
Kámen a písek spol. s r.o.
Linecká 277
381 01 Český Krumlov
IČ 42396158

provozovna
Kamenolom Bor

vydává

PROHLÁŠENÍ SHODY

Kterým prohlašuje na svoji výlučnou zodpovědnost, že výrobek
šterk špatně zrněný

frakce
GP 63/125

podle ČSN 73 6133 splňuje parametry dle Technického listu č. I01.63-125
viz. protokol TZÚS č. 020-048266 ze dne 23. 02. 2023

Výrobce prohlašuje,
že výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb. v p.z.
a požadavky technické specifikace vyhlášky č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení
radionuklidového zdroje.

Společnost je držitelem certifikátu řízení kvality certifikovaný TZÚS České Budějovice

Osoba zmocněná za Kámen a písek spol. s r.o. podepsat prohlášení:

Ing. Roman Došek
manažer kvality

V Českém Krumlově, dne 06. 01. 2025

KÁMEN A PÍSEK
spol. s r.o.
Linecká 277 
381 01 ČESKÝ KRUMLOV
IČO 42396158, DIČ: CZ42396158





TECHNICKÝ LIST č.I01.63-125

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Bor**

Výrobek: **GP 63-125 ČSN 73 6133 Štěrk špatně zrněný**

Rozměr 63 – 125 mm jednou drcený tříděný kámen bez cizích příměsí

Surovina: **Biotitická pararula**

Vlastnosti:

Objemová hmotnost	2,710 Mg/m ³
Obsah jemných částic	0,5 %
Nasákavost WA ₂₄	0,5 %
Index hmotnostní aktivity	I < 1

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, jako drenážní vrstvy, na zemní valy a terénní úpravy.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb. v p.z.