

**Výrobce**  
**Kámen a písek spol. s r.o.**  
**Linecká 277**  
**381 01 Český Krumlov**  
**IČ 42396158**

**provozovna**  
**Kamenolom Krty**

**vydává**

## **PROHLÁŠENÍ SHODY**

**Kterým prohlašuje na svoji výlučnou zodpovědnost, že výrobek**  
**šterk špatně zrněný**

**frakce**  
**GP 63/125**

**podle ČSN 73 6133 splňuje parametry dle Technického listu č. 510.63-125**  
**viz. protokol TZÚS č. 020-048265 ze dne 23. 02. 2023**

**Výrobce prohlašuje,**  
**že výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb. v p.z.**  
**a požadavky technické specifikace vyhlášky č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení**  
**radionuklidového zdroje.**

**Společnost je držitelem certifikátu řízení kvality certifikovaný TZÚS České Budějovice**

**Osoba zmocněná za Kámen a písek spol. s r.o. podepsat prohlášení:**

**Ing. Roman Došek**  
**manažer kvality**

**V Českém Krumlově, dne 06. 01. 2025**

**KÁMEN A PÍSEK**  
**spol. s r.o.**  
**Linecká 277**   
**381 01 ČESKÝ KRUMLOV**  
**IČO 42396158, DIČ: CZ42396158**





## TECHNICKÝ LIST č.510.63-125

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Krty**

Výrobek: **GP 63-125 ČSN 73 6133 Štěrk špatně zrněný**

Rozměr 63 – 125 mm jednou drcený tříděný kámen bez cizích příměsí

Surovina: **krystalický vápenec**

### Vlastnosti:

Objemová hmotnost <sup>1)</sup>	2,720 Mg/m <sup>3</sup>
Obsah jemných částic	0,4%
Nasákavost WA <sub>24</sub> <sup>1)</sup>	0,5%
Index hmotnostní aktivity	I < 1

1) Zkouška byla provedena na frakci 63/125

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, jako drenážní vrstvy, na zemní valy a terénní úpravy.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb.