

**Výrobce
Kámen a písek spol. s r.o.
Linecká 277
381 01 Český Krumlov
IČ 42396158**

**provozovna
Kamenolom Písek**

vydává

PROHLÁŠENÍ SHODY

**Kterým prohlašuje na svoji výlučnou zodpovědnost, že výrobek
Lomový kámen netříděný**

**frakce
125/1000**

**splňuje parametry dle Technického listu č. D07.125-1000
viz. protokol TZÚS č. 020-049515 ze dne 04. 01. 2024**

**Výrobce prohlašuje,
že výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb. v p.z.
a požadavky technické specifikace vyhlášky č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení
radionuklidového zdroje.**

Společnost je držitelem certifikátu řízení kvality certifikovaný TZÚS České Budějovice

Osoba zmocněná za Kámen a písek spol. s r.o. podepsat prohlášení:

**Ing. Roman Došek
manažer kvality**

V Českém Krumlově, dne 06. 01. 2025

**KÁMEN A PÍSEK
spol. s r.o.
Linecká 277
381 01 ČESKÝ KRUMLOV
IČO 42396158, DIČ: CZ42396158**





TECHNICKÝ LIST č.D07.125-1000

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Písek**

Výrobek: **lomový kámen netříděný (MN)**

Rozměr 125 – 1000 mm

Dodávka může obsahovat max. 20 % zrn menších než 125 mm včetně jiných příměsí (např. hlína). Jiné příměsí však nesmějí překročit 5 % celkové dodávky.

Surovina: **Biotitický granit (granudiorit)**

Vlastnosti :

Objemová hmotnost	2,650 Mg/m ³
Nasákavost WA ₂₄	0,3 % hm.
Pevnost v tlaku	171,8 MPa
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F = 0,2 %

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb. v p.z.