Výrobce
Kámen a písek spol. s r.o.
Linecká 277
381 01 Český Krumlov
IČ 42396158

provozovna
Kamenolom Plešovice

vydává

PROHLÁŠENÍ SHODY

Kterým prohlašuje na svoji výlučnou zodpovědnost, že výrobek
štěrk špatně zrněný

frakce
GP 63/125

podle ČSN 73 6133 a podle TKP 30 kámen pro výplň gabionů
splňuje parametry dle Technického listu č. 207.63-125

viz. protokol TZÚS č. 020-48260 ze dne 23. 02. 2023
viz . protokol TZÚS č. 020-049512 ze dne 04. 01. 2024

Výrobce prohlašuje,
že výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb. v p.z. a požadavky technické specifikace vyhlášky č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

Společnost je držitelem certifikátu řízení kvality certifikovaný TZUS České Budějovice.

Osoba zmocněná za Kámen a písek spol. s r.o. podepsat prohlášení:

Ing. Roman Došek
manažer kvality

V Českém Krumlově, dne 06. 01. 2025

KÁMEN A PÍSEK
spol. s r.o.
Linecká 277
381 01 ČESKÝ KRUMLOV
IČO 42396158, DIČ: CZ42396158

KÁMEN A PÍSEK spol. s r.o.
Český Krumlov

TECHNICKÝ LIST č.207.63-125

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Plešovice**

Výrobek: GP **63-125 ČSN 73 6133 Štěrk špatně zrněný**
TKP 30 – kámen pro výplň gabionů

Rozměr 63 – 125 mm jednou drcený tříděný kámen bez cizích příměsí

Surovina: Muskovit-biotitická granulitová rula

Vlastnosti:

Objemová hmotnost	2,660 Mg/m^3
Obsah jemných částic	0,5%
Nasákavost WA_{24}	0,3%
Index hmotnostní aktivity	I < 1
Pevnost v tlaku	190,1 MPa
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F = 0,0 %

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, jako drenážní vrstvy, na zemní valy a terénní úpravy.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb.