Výrobce
Kámen a písek spol. s r.o.
Linecká 277
381 01 Český Krumlov
IČ 42396158

provozovna
Kamenolom Plešovice

Vydává

PROHLÁŠENÍ SHODY

Kterým prohlašuje na svoji výlučnou zodpovědnost, že výrobek
Lomový kámen netříděný

frakce
125/1000

splňuje parametry dle Technického listu č. 204.125-1000
viz. protokol TZÚS č. 020-049512 ze dne 04. 01. 2024

Výrobce prohlašuje,
že výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb. v p.z. a požadavky technické specifikace vyhlášky č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

Společnost je držitelem certifikátu řízení kvality certifikovaný TZUS České

Osoba zmocněná za Kámen a písek spol. s r.o. podepsat prohlášení:

Ing. Roman Došek
manažer kvality

V Českém Krumlově, dne 06. 01. 2025

KÁMEN A PÍSEK
spol. s r.o.
Linecká 277
381 01 ČESKÝ KRUMLOV
IČO 42396158, DIČ: CZ42396158

KÁMEN A PÍSEK spol. s r.o.
Český Krumlov

TECHNICKÝ LIST č.204.125-1000

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Plešovice**

Výrobek: **lomový kámen netříděný**

Rozměr 125 – 1000 mm
Dodávka může obsahovat max. 20 % zrn menších než 125 mm včetně jiných příměsí (např. hlína). Jiné příměsi však nesmějí překročit 5 % celkové dodávky.

Surovina muskovit-biotická granulitová rula

Vlastnosti :

Objemová hmotnost	2,660 Mg/m^3
Index hmotnostní aktivity	$I \leq 1,0$
Nasákavost WA	0,3 % hm.
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F = 0,0 % hm.
Odolnost proti porušení pevnost v tlaku	190,1 MPa

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb.