**Výrobce**
**Kámen a písek spol. s r.o.**
**Linecká 277**
**381 01 Český Krumlov**
**IČ 42396158**

**provozovna**
**Kamenolom Plešovice**

**vydává**

# PROHLÁŠENÍ SHODY

**Kterým prohlašuje na svoji výlučnou zodpovědnost, že výrobek**
**štěrk špatně zrněný**

**frakce**
## GP 63/250

**podle ČSN 73 6133 a podle TKP 30 kámen pro výplň gabionů**
**splňuje parametry dle Technického listu č. 208.63-250**

**viz. protokol TZÚS č. 020-048260 ze dne 23. 02. 2023**
**viz. protokol TZÚS č. 020-049512 ze dne 04. 01. 2024**

**Výrobce prohlašuje,**
**že výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb. v p.z. a požadavky technické specifikace vyhlášky č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.**

**Společnost je držitelem certifikátu řízení kvality certifikovaný TZUS České Budějovice.**

**Osoba zmocněná za Kámen a písek spol. s r.o. podepsat prohlášení:**

**Ing. Roman Došek**
**manažer kvality**

**V Českém Krumlově, dne 06. 01. 2025**

KÁMEN A PÍSEK
spol. s r.o.
Linecká 277
381 01 ČESKÝ KRUMLOV
IČO 42396158, DIČ: CZ42396158

KÁMEN A PÍSEK spol. s r.o.
Český Krumlov

# TECHNICKÝ LIST č.208.63-250

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Plešovice**

Výrobek: GP **63/250 ČSN 73 6133 Štěrk špatně zrněný**
**TKP 30 – kámen pro výplň gabionů**

Rozměr 63 – 250 mm jednou drcený tříděný kámen bez cizích příměsí

Surovina: Muskovit-biotitická granulitová rula

Vlastnosti:

| | |
|---|---|
| Objemová hmotnost | 2,66 $Mg/m^3$ |
| Obsah jemných částic | 0,5 % |
| Nasákavost $WA_{24}$ | 0,3 % |
| Index hmotnostní aktivity | I < 1 |
| Pevnost v tlaku | 190,1 MPa |
| Odolnost proti zmrazování a rozmrazování | F = 0,0 % |

Výrobek vhodný do zemního tělesa pozemních komunikací včetně aktivní zóny, jako drenážní vrstvy, na zemní valy a terénní úpravy.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona č. 387/2024 Sb.